

TEKNIKKATURVA VAIHTOAUTOILLE TASO 4

Tekniikkaturva taso 4 on saatavilla autoille, jotka ovat alle 6-vuotiaita ja ajettu alle 160.000 km. Turva kattaa äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumiset.

Voimassaoloaika on 12 kk tai 24 kk (ei kilometrirajaa). Ei kertakorvausrajaa, max korvaus ajoneuvon arvo tai 100.000 €. Vahinkokohtainen omavastuu on 100 €.

Vain erikseen luetellut komponentit kuuluvat kattavuuteen:

E-hybrid/sähkö

Sähköinen ajomoottori, sähköisen ajomoottorin ohjainlaite, sähköisen ajomoottorin nopeudensäädin, ilmalämpöpumpun kompressori.

Moottori

Keinuivuvusto, hydrauliset nostajat, imu- ja pakoventtiilit (ei palaneet venttiilit), venttiilin jouset ja ohjurit, sylinterikansi (ei halkeamat eikä ylikuumenemiset), kannentiiviste (ei palaneet eikä kansien oikaisuhionnat), työntötangot, nokka-akselit ja seuraajat, jakopää ja jakoketjut (ei kiristimien/laahareiden kulumisvauriot eikä venyneet ketjut), öljypumppu, männät ja männänrenkaat, sylinterien poraukset, kiertokanget, männän tapit ja laakerit, kampiakseli ja laakerit, imusarja, vauhtipyörä ja käynnistyskehä, moottorin kiinnikkeet, moottorin pääjohtosarja.

Nokkahihnat

Nokkahihna, mikäli vaihdot on suoritettu valmistajan ohjeiden mukaisesti (vaihdot tulee pystyä näyttämään toteen)

Turbo- ja mekaaniset ahtimet

Ainoastaan alkuperäiset tehdasasennetut turboahdit, elektroninen ahtopaineen säädin

Kytkin

Painelaakeri, pääsylinteri, työsylinteri, kytkinlevyn keskiö, kytkinvaijeri, kytkinhaarukka, paineasetelma, säätömekanismi ja sylinteri

Manuaalivaihteisto

Välitys, sisäiset rattaat, synkronirengaat, vaihteensiirtäjät, sisäiset akselit, laakerit ja puslat, kaikki sisäisesti voidellut mekaaniset osat kuorien sisällä

Automaattivaihteisto

Kitkalevy, vetolevy, kruunupyörä, välitys, sisäiset akselit, vaihteet, jarrupannat, venttiililohko, säädin, öljypumppu, laakerit ja puslat, servo, kaikki sisäisesti voidellut mekaaniset osat kuorien sisällä, momentinmuunnin, vaihteiston mekatroniikka, vaihteiston ulkoiset anturit, elektroniset vaihteenvalitsimet

Etuveto

Vetoakselit, murrosnivelet (ei vetoakselin suojakumit)

Takaveto

Vetoakselit, murrosnivelet (ei vetoakselin suojakumit)

Pyöränlaakerit

Pyöränlaakerit

Kardaanit

Kardaaniakselit, kardaaniakselin nivelet, kardaaniin tukilaakerit

TEKNIKKATURVA VAIHTOAUTOILLE TASO 4

Jäähdytysjärjestelmä

Öljynjäähdytin, lämpötila-anturi, moottorin termostaatti (rikkoutunut, ei "väsynyt"), paisuntasäiliö, jäähdytin, termostaattikotelo, tuulettimen viskokytkin, vesipumppu, lämmityslaitteen kenno ja moottori, jäähdytysjärjestelmän anturit

Tehdasasennettu ilmastointi

Täyttö (vain laitteen viasta johtuen), kompressori, ohjauskytkin, puhaltimen vastus, paisuntaventtiili, kuivain, lauhdutin

Polttoainejärjestelmä (dieselmoottorit)

Ruiskupumppu, syöttöpumppu, EGR-venttiili (rikkoutunut, ei karstoittunut), ilmanpaineen säädin, alipainepumppu, hehkutuksen rele, korkeapaineanturi, hydraulinen/elektroninen/mekaaninen ajoitusjärjestelmä, matalapainepumppu, paineensäädin (imusarja), polttoaineen katkaisumekanismi

Polttoainejärjestelmä (bensinimoottorit)

Mekaaninen/elektroninen syöttöpumppu, polttoaineen ruiskupumppu, ilmamäärän mittari, polttoaineen paineensäädin, polttoaineen painesäiliö, läppärunko, kaasuläpän asentoanturi, polttoainejärjestelmän anturit, EGR-venttiili (rikkoutunut, ei karstoittunut)

AdBlue-järjestelmä (SCR)

Nestetason anturi, annostelijayksikkö, pumppuyksikkö

Tasauspyörästö

Sisäinen välitys, hammasrattaat, akselit, laakerit, puslat, säätöprikat ja välilevyt, kaikki sisäisesti voidellut mekaaniset osat kuorien sisällä

Jarrujärjestelmä (ei sisällä syöpyneitä/jumiutuneita/hapettuneita/ruostuneita osia)

Pääsylinteri, kuristinventtiili, alipainepumppu, jarrusatulat, jarrusylinterit, jarrutehostin, kuormansäätöventtiili

Lukkiutumattomat jarrut (vain alkuperäiset tehdasasennetut järjestelmät)

Hydraulipumppu, pyörintänopeusanturit

Iskunvaimennus ja ohjaus (sis. tehostettu ohjaus)

Kallistuksenvakaajan tukivarret, pallonivelet, ylä- ja alatukivarret, alatukivarren nestelaakerit, kierrejouset, hydrauliset jousisylinterit, ohjaustehostimen pumppu, hammastanko (sis. tehostettu ohjaus), ohjaustehostimen säiliö, ohjausvaihte (sis. tehostettu ohjaus), raidetangot ja raidetangon päät, sähköinen tehostin

Kaasuneste/ilmajousitus

Painesäiliö, säätöventtiili, korkeapainepumppu ja jousipallot, venttiiliyksikkö, kompressori, jousipalkeet

Sähköjärjestelmä

Laturi (sis. jännitteensäädin, tuulilasinyyhkijöiden moottori, takalasinpyyhkijän moottori, polttoainemittarin anturi, vilkkurele, käynnistysmoottori (sis. solenoidi), moottorin lämpötila-anturi, tuulilasinpesimen moottori, takalasinpesimen moottori, ajovakautusjärjestelmä, sytytyksen ohjainlaite, keskuslukituksen moottorit, sähköikkunoiden katkaisijat, hehkutulppien rele, lämmityslaitteen puhaltimen moottori, äänimerkinantolaitte, jäähdytyspuhaltimen moottori, viiksikytkimet, moottorinohjain ja MAP-anturi, öljynpaineanturi, sytytyspuolat, sähköiset tuulettimet, kattoluukun moottori ja katkaisija, sähköikkunoiden moottorit, ajovalonpesimen pumppu, keskuslukituksen vastaanottimet, mittarit (ei MMI-järjestelmät)

Kuoret ja työmateriaalit

Mikäli jokin turvan piiriin kuuluvista vaurioitumisista aiheuttaa lisävaurioitumista kuorille, kuuluvat nämä myös turvan piiriin. Öljyt, nesteet ja öljynsuodattimet korvataan ainoastaan, mikäli niiden lisääminen tai vaihtaminen on välttämätöntä jonkin turvan piiriin kuuluvan osan tai komponentin vaihdosta tai korjauksesta johtuen.

TEKNIKKATURVA VAIHTOAUTOILLE TASO 4

Kulumataulukko

Tekniikkaturva ei lähtökohtaisesti kata kulumista lainkaan, mutta seuraavien komponenttien/kokonaisuuksien kuluminen kuuluu turvaan taulukon mukaisesti:

KULUMATAULUKKO	AJOSUORITE (tkm)											
	korvattavat osuudet on ilmoitettu prosentteina (%)											
KOMPONENTTI/ KOKONAISUUS	alle 80	80 - 120	yli 120	alle 120	120 - 160	yli 160	alle 120	120 - 180	yli 180	alle 160	160 - 200	yli 200
Alustan osat (tukivarret, iskunvai- mennus, (ilma)jousitus ym.)	100 %	50 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pyörän laakeri, rikkoutunut	100 %	50 %	0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laturi	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-	-	-	-
Vesipumppu, rikkoutunut, vuotaa	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-	-	-	-
ABS-hydrauliikkayksikkö	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
EGR-venttiilit (rikkoutunut, ei karstoittunut)	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
Vaihteiston mekatroniikka	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
Vauhtipyörät	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
Lämmityslaitteen puhaltimen moottori	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
Kytin ja kaksoiskytkin	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
Polttoaineen korkeapainepumppu	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %	-	-	-
Vetonivelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	50 %	0 %

Yllä oleva luettelo ei ole täydellinen. Täydelliset ehdot toimitetaan tilauksen yhteydessä sähköpostitse.